

Meetinstrumenten en -systemen

**Nieuwe Economy Line producten
2025/2026**



Filetta


meer dan
75 jaar
kwaliteit
in Europa

**precisie meetinstrumenten
mechanisch - optisch - elektronisch**

NIEUW

Digitale schuifmaten

- Meetgebied: 0 - 300 mm.
- Resolutie: 0,01 mm.
- Omschakelbaar mm/inch.
- Aan/uit-schakelaar.
- Automatische uitschakeling.
- Reset.
- Duimwiel/vastzetschroef/vlakke dieptemaat.
- Levering in kunststof doos met fabrieksmetrapport.
- Voeding: 1 batterij type CR2032.



910.464


ECONOMY LINE ✓

Art. Nr.	Meetgebied mm	Nauwkeurigheid/mm	Beklengte mm	Prijs EUR
910.464	0 - 150	0,03	40	34,90
910.465	0 - 200	0,03	50	49,00
910.466	0 - 300	0,03	60	70,00
Optie:				
495.157	Batterij type CR2032			0,50

Absolute digitale schuifmaten

Schuifmaten met het absolute meetsysteem voor eenvoudige incrementele en absolute omschakeling.

- Meetgebied: 0 - 300 mm.
- Resolutie: 0,01 mm.
- Omschakelbaar mm/inch.
- ABS/INC omschakelbaar.
- Aan/uit-schakelaar.
- Automatische uitschakeling.
- Reset.
- Duimwiel/vastzetschroef/vlakke dieptemaat.
- Levering in kunststof doos met fabrieksmetrapport.
- Voeding: 1 batterij type CR2032.



910.468

ECONOMY LINE ✓


Art. Nr.	Meetgebied mm	Nauwkeurigheid/mm	Beklengte mm	Prijs EUR
910.468	0 - 150	0,03	40	44,00
910.469	0 - 200	0,03	50	61,00
910.470	0 - 300	0,03	60	85,00
Optie:				
495.157	Batterij type CR2032			0,50

NIEUW

Digitale klokschuifmaten IP67

Klokschuifmaat met digitaal kleurendisplay voor zowel digitale als digitaal-analoge weergave. De tolerantiefunctie kleurt de meetwaarden groen of rood om aan te geven of de waarden binnen of buiten het gestelde tolerantieveld vallen. Ook verkrijgbaar met Bluetooth functie voor draadloze dataoverdracht.

- Meetgebied: 0 - 300 mm.
- Resolutie: 0,01 mm.
- 1 omwenteling = 1 mm.
- Omschakelbaar mm/inch.
- ABS/INC omschakelbaar.
- Tolerantiefunctie met kleurenweergave.
- Verlicht LCD-kleurendisplay, met dag en nacht stand.
- Bluetooth (alleen 910.474).
- Aan/uit-schakelaar.
- Automatische uitschakeling (instelbaar).
- Reset.
- Hold-functie.
- Duimwiel/vastzetschroef/vlakke dieptemaat.
- Beschermingsgraad: IP67.
- Levering in kunststof doos met fabrieksmeetrapport.
- Voeding: oplaadbare lithium-batterij (met weergave batterijniveau) inclusief magnetische kabel naar USB-A (exclusief netadapter).



910.474



onder
tolerantie
grens



binnen
tolerantie
grens



boven
tolerantie
grens

ECONOMY LINE ✓

Art. Nr.	Meetgebied mm	Nauwkeurig- heid/mm	Beklengte mm	Prijs EUR
910.471	0 - 150	± 0,02	40	97,00
910.472	0 - 200	± 0,03	50	122,00
910.473	0 - 300	± 0,03	60	160,00
Met Bluetooth:				
910.474	0 - 150	± 0,02	40	118,00





Digitale diepteschuifmaten

Digitale diepteschuifmaten met verwisselbare tasterpunten zoals een (dubbele) haak, schijftaster en een meetstift. Daarnaast is er ook een adapter van M3 schroefdraad naar M2,5 schroefdraad. Dankzij deze adapter kunnen ook tasterpunten van meetklokken gebruikt worden. Voor deze tasterpunten zie de meetklokaccessoires in onze catalogus.

- Meetgebied: 0 - 500 mm.
- Resolutie: 0,01 mm.
- Nauwkeurigheid: $\pm 0,03$ mm.
- Omschakelbaar mm/inch.
- ABS/INC omschakelbaar.

- Aan/uit-schakelaar.
- Automatische uitschakeling.
- Reset/preset.
- Hold-functie.
- Vastzetschroef.
- Tasterpunten uitwisselbaar:
3 tasterpunten meegeleverd: (dubbele)
haak, schijftaster $\varnothing 30$ mm, d = 3 mm,
meestift $\varnothing 3$ mm, l = 8 mm en adapter van
M3 schroefdraad naar M2,5 schroefdraad.
- Levering in houten kist.
- Voeding: 1 batterij type V357.












ECONOMY LINE ✓ **Verschuifbare opzetbruggen**

Art. Nr.	Meetgebied mm	Prijs EUR	Art. Nr.	Meetvlak l x b/mm	Hoogte h/mm	Prijs EUR
910.497	0 - 300	303,00	910.499	300 x 6	15	90,00
910.498	0 - 500	513,00	910.500	500 x 6	15	138,00

Optie:

836.535 Batterij type V357

0.90



NIEUW

Tolerantieschroefmaten met digitale precisiemeetklok IP54

Schroefmaten met digitaal kleurendisplay voor zowel digitale als digitaal-analoge weergave. Door het verstelbare aanbeeld, de fijnverstelling en de instelbare tolerantie merken zijn deze schroefmaten zeer geschikt voor seriecontroles en tolerantie metingen. De meetwaarde kleurt geel, groen, of rood wanneer deze onder, binnen, of boven de gestelde tolerantiegrenzen valt.

- Meetgebied: 0 - 100 mm.
- Resolutie (meetklok): 0,001 mm.
- Nauwkeurigheid:
schroefmaat: $\pm 0,003$ mm,
meetklok: $\pm 0,001$ mm.
- Omschakelbaar mm/inch.
- Aan/uit-schakelaar.
- Automatische uitschakeling.
- Bluetooth (alleen 910.506).
- Meetkracht: 5 - 10 N.
- Met digitale klokweergave of cijferweergave.
- Tolerantiefunctie met kleurenweergave.
- Hardmetalen meetvlakken: $\varnothing 6,5$ mm.
- Beschermingsgraad: IP54.
- Vanaf meetgebied 25 - 50 mm inclusief instelkaliber.
- Levering in kunststof doos.
- Voeding: oplaadbare lithium-batterij, inclusief USB-kabel (exclusief netadapter).




910.506



onder
tolerantie
grens

binnen
tolerantie
grens

boven
tolerantie
grens



ECONOMY LINE ✓

Art. Nr.	Meetgebied mm	D mm	L mm	Prijs EUR
910.502	0 - 25	15	27,5	292,00
910.503	25 - 50	25	53	327,00
910.504	50 - 75	39,5	78	398,00
910.505	75 - 100	50	103	451,00
Met Bluetooth:				
910.506	0 - 25	15	27,5	341,00



NIEUW

Digitale meetklokken met hoge resolutie

Digitale meetklokken met digitale aanduiding en een hoge resolutie van 0,001 / 0,0005 mm.

- Meetgebied: 0 - 50,8 mm.
- Resolutie: 0,001 / 0,0005.
- Omschakelbaar mm/inch.
- ABS/INC omschakelbaar.
- Aan/uit-schakelaar.
- Met Bluetooth.
- USB-C data-uitgang: voor dataoverdracht naar de PC (bijv. Excel, Word), besturingssysteem Windows en overige.
- Gegevensoverdracht: enkelvoudig of continu.
- Multifunctionele meetklok: instelbare tolerantiegrenzen, meetrichting omkeerbaar, hold-functie, min/max-functie.
- Reset/preset.
- Inspanschacht: $\varnothing 8$ mm.
- Schaaldiameter: 60,5 mm.
- Schaal 270° draaibaar.
- Met omkeerpuntbepaling.
- Beschermingsgraad: IP54.
- Levering met USB-C-kabel en fabrieksmeetrapport; exclusief USB-oplader.
- Voeding: oplaadbare batterij.



910.477



910.478



910.479

ECONOMY LINE ✓

Art. Nr.	Meetgebied mm	Resolutie mm	Nauwkeurigheid/mm	Meetkracht N	Prijs EUR
910.477	0 - 15	0,001 / 0,0005	$\pm 0,002$	$\leq 1,5$	255,00
910.478	0 - 25,4	0,001 / 0,0005	$\pm 0,002$	$\leq 1,8$	267,00
910.479	0 - 50,8	0,001 / 0,0005	$\pm 0,004$	$\leq 2,3$	303,00






NIEUW

Granieten vlakplaat met schroefdraad inzet M8

Granieten vlakplaat volgens DIN 876/0 met aan de bovenzijde 4 keer M8 schroefdraad gaten. Deze gaten kunnen gebruikt worden voor het opspannen van bijvoorbeeld meetklok statieven. Voor passende statieven, zie "meetklokstatieven" in onze catalogus.

Aan de onderzijde 4 keer M10 schroefdraad gaten. Deze gaten kunnen gebruikt worden voor het indraaien van de optionele verstelbare voeten.

- Afmetingen: 400 x 250 x 50 mm.
- Gewicht: 20 kg.
- Uitvoering volgens DIN 876/0.
- Aan de bovenzijde 4 keer M8 schroefdraad gaten. Diepte: 25 mm.
- Levering met fabrieksmeetrapport.
- Optioneel leverbaar: verstelbare voet voor stabiele plaatsing (schroefdraad M10, 4 nodig).



Art. Nr.	Afmetingen/mm	Prijs EUR
402.038	400 x 250 x 50	159,00
Optie:		
636.760	Verstelbare voet met M10 schroefdraad (4 nodig)	5,80

Meetstatief met nauwkeurig kantelbare zuil

Meetstatief met aanslag en kantelbaar voetstuk. Ideaal voor het controleren van haaksheid en rechtheid. D.m.v. bijvoorbeeld een zwenktaster kunt u, na nulstelling op een nauwkeurige referentiestandaard, eenvoudig de rechtheid of haaksheid van uw werkstuk controleren. Voor zwenktasters en nauwkeurige referentiestandaarden (zoals granieten of stalen hoekhaken) zie onze catalogus.

- Aanlegvlak aan voorkant (53 x 3 mm).
- Zwaluwstaartklemming voor zwenktasters.
- Fijnverstelling op voetstuk.
- Dwarsarm met armlengte: 120 mm.
- Zuil: $\varnothing 14,5 \times 190$ mm.
- Totale hoogte: 225 mm.
- Levering in aluminium koffer.




910.493 +
855.601 +
906.436



910.493 +
855.601

ECONOMY LINE ✓

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs EUR
910.493	Meetstatief	191,00






NIEUW

Rondloop controle-apparaat

Rondloop controle-apparaat met rondloopwielen en verstelbare aandrukrol. Voor het meten van concentriciteit, rondheid, omtrekspeling, excentriciteit, sectieafwijking en haaksheid van het eindvlak van assen. Eenvoudig te bedienen voor een snelle meting.

- Meetgebied: $\varnothing 3 - 25$ mm.
- Voor werkstukken met een lengte tot 100 mm.
- Rondloop nauwkeurigheid: $\pm 0,002$ mm (afstand tussen meetpunt en aandrukrol < 30 mm).
- Schachtopname meetklokhouders: $\varnothing 6$ mm en $\varnothing 8$ mm.
- Basis gemaakt van zwart aluminiumlegering.
- Verende, in hoogte verstelbare aandrukrol.
- Met rondloopwielen.
- Aanslagstift met aan 1 kant schroefdraad 2,5 mm.
- Handmatige bediening d.m.v. draaiwiel.
- Snelle horizontale verplaatsing langs de assen en vast te zetten met ingebouwde magneet.
- 2 gaten met M8 schroefdraad om bijvoorbeeld een statiefarm in te plaatsen.
- Afmetingen: 300 x 130 x 180 mm.
- Gewicht: 3,5 kg.
- Geleverd inclusief paspen $\varnothing 7,56$ mm.
- Levering in aluminium koffer.
- Excl. meetklok, zwenktaster of statiefarm.
- Meetklokken, zwenktasters en accessoires zie onze catalogus.



Applicatie met Dino-Lite USB Microscop met kantherkenning. Voor Dino-Lite microscopen, zie onze catalogus.

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs EUR
910.491	Rondloop controle-apparaat	1.514,00

ECONOMY LINE ✓

Vlakplaatonderstellen

Vlakplaatonderstellen in een zeer stabiele uitvoering met gunstige prijs-kwaliteitverhouding. Oplegging van de vlakplaat bepaald aan de hand van de besselse punten en met optionele kast.

- Geleverd incl. 3 oplegpunten (bessels) en 2 slapers en stevige stalen vlakplaatvoeten.
- Verschil min. en max. hoogte incl. vlakplaat: 25 mm.
- Geleverd in kleur RAL 7035.




131.201 +
131.113 +
131.127 +
402.028


Levering af Groningen



131.201 +
402.028



Slaper.



Besselse punt.

Opties

Art. Nr.	Voor granieten vlakplaten afmetingen <i>l x b x d</i> /mm	Hoogte incl. vlakplaat min./mm max./mm		Prijs EUR
Vlakplaatonderstel (voorbereid voor ladenkast):				
131.201 ¹	800 x 500 x 100	900	925	548,00
131.201 ¹	900 x 600 x 100	900	925	548,00
131.201 ¹	1000 x 630 x 100	900	925	548,00
131.201 ¹	1000 x 630 x 150	950	975	548,00
131.202	1000 x 1000 x 100	850	875	628,00
131.202	1000 x 1000 x 150	900	925	628,00
131.202	1200 x 800 x 120	870	895	628,00
131.202	1200 x 800 x 150	900	925	628,00
131.203	1500 x 1000 x 150	850	875	710,00
131.203	1500 x 1000 x 200	900	925	710,00
Vlakplaatonderstel (ongeschikt voor ladenkast):				
131.204	2000 x 1000 x 200	850	875	698,00
131.204	2000 x 1000 x 250	900	925	698,00

Art. Nr.	Voor granieten vlakplaten afmetingen $l \times b \times d$ /mm	Prijs EUR
Afschuifbeveiliging² voor vlakplaatonderstellen:		
131.125	800 x 500 x 100	68,00
131.126	900 x 600 x 100	68,00
131.127	1000 x 630 x 100/150	68,00
131.130	1000 x 1000 x 100/150	68,00
131.129	1200 x 800 x 120/150	68,00
131.128	1500 x 1000 x 150/200	68,00
131.128	2000 x 1000 x 200/250	68,00
Ladenkast:		
131.113 ^{2,3}	Ladenkast (RAL 5015) incl. slot en bevestigingsmaterialen 610 x 480 x 470 mm ($b \times d \times h$); 3 laden. Afmetingen binnenkant laden ($b \times d \times h$): bovenste lade: 515 x 395 x 90 mm, middelste lade: 515 x 395 x 105 mm, onderste lade: 515 x 395 x 135 mm.	516,00

¹ Niet met de besselse punten rechtstreeks afgesteund op de vloer.

² Incl. bevestigingsmaterialen.


³ Met geribbelde rubberen inleg voor bijvoorbeeld referentiestandaarden zoals instellingen, kalibers en eindmaten.

NIEUW

Set V-blokken in paren

Set V-blokken in paren voor het vastzetten, uitlijnen en keuren van cilindrische voorwerpen. De meegeleverde aanslag kan gebruikt worden voor het precies positioneren van uw product.

- Nauwkeurigheid: $\pm 0,005$ mm.
- Evenwijdigheid meetvlakken: ± 5 μ m.
- Hardheid: 52-57 HRC (V-blok).
- Paarsgewijs geslepen.
- Prismahoek: 90° .
- Levering incl. klembeugels en aanslag.
- Levering in kunststof koffer.



Art. Nr.	Afmetingen $l \times b \times h$ /mm	Inspangebied $\varnothing$ /mm	Prijs EUR
910.459	70 x 45 x 40	4-38	225,00

ECONOMY LINE ✓

NIEUW


Digitaal blokwaterpas met digitale libel in X- en Y-as

Nauwkeurig digitaal blokwaterpas met een hoogwaardige gietijzeren basis met fijngeslepen meetvlakken. Gemakkelijk te kalibreren door het ingebouwde kalibratie programma. Bevat digitale libel in X- en Y-as. Optioneel te gebruiken in combinatie met een losse Bluetooth display unit voor twee-assige aflezing op afstand.

- Meetgebied: $\pm 90^\circ$.
- Aflezing: 0,01 mm/m of 0,001°.
- Nauwkeurigheid volgens DIN 2276-2: 0,02 mm/m.
- Meeteenheden: mm/m of °.
- Draaibare display waarde.
- Aan/uit-schakelaar.
- Hold-functie.
- Kleurenscherm met achtergrondverlichting.
- Bluetooth in combinatie met iOS en Android app.
- Bluetooth op 1 apparaat.
- Kalibratiefunctie.
- Digitale libel in X- en Y-as.
- Weergave Y-as alleen als kleurenblokjes (grafisch), niet cijfermatig.
- Zool met V-groef.
- Afmetingen zool: 200x46 mm.
- Afmetingen: 910.476: 200x49x59 mm, 910.492: 67x60x20 mm.
- Gewicht: 910.476: 1,5 kg, 910.492: 80 g.
- Uitvoering volgens DIN 877 en DIN 2276.
- Robuuste gietijzeren basis.
- Met isolatiegreep.
- Levering met fabrieksmeetrapport.
- Levering in aluminium koffer.
- Voeding: 910.476: 3 batterijen type AAA, 910.492: oplaadbare lithium-batterij (met weergave batterijniveau) inclusief USB-C kabel naar USB-A (exclusief netadapter).



Telefoon



ECONOMY LINE ✓

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs EUR
910.476	Digitaal blokwaterpas	383,00
Opties:		
497.914	Batterij type AAA (3 nodig)	0,80
910.492	Display unit voor 910.476	112,00

NIEUW

Digitaal waterpas met digitale libel in X- en Y-as

Nauwkeurige digitale waterpas met een hoogwaardige gietijzeren basis met fingeslepen meetvlakken voor bijvoorbeeld waterpas stellen van machines. Gemakkelijk te kalibreren door het ingebouwde kalibratie programma. Bevat digitale libel in X- en Y-as. Op afstand afleesbare twee-assige meetwaarden door middel van een optioneel Bluetooth display of de gratis app (zowel iOS als Android). De Bluetooth display unit kan 4 instrumenten tegelijk weergeven. Daarna kan de data worden opgeslagen op een MicroSD-kaart (MicroSD-kaart niet meegeleverd) en in bijvoorbeeld Excel worden ingelezen. Via de app kan de X- en Y-as van één waterpas worden weergegeven en data worden opgeslagen en naar de PC worden verstuurd.

- Meetgebied: $\pm 90^\circ$.
- Aflezing: 0,01 mm/m of 0,001°.
- Nauwkeurigheid: $\pm 0,02$ mm/m.
- Meeteenheden: mm/m of °.
- Aan/uit-schakelaar.
- Bluetooth in combinatie met iOS en Android app op 1 apparaat.
- Bluetooth in combinatie met optionele display unit tot 4 apparaten.
- Kalibratiefunctie.
- Digitale libel in X- en Y-as (niet cijfermatig, wel op Bluetooth display unit en in de app).
- Afmetingen: 910.519: 100 x 100 x 78 mm, 910.520: 150 x 77 x 22 mm.
- Gewicht: 910.519: 1,5 kg, 910.520: 270 g.
- Nauwkeurig geslepen gietijzeren basis.
- Met handgreep.
- Levering in aluminium koffer.
- Voeding: 910.519: 3 batterijen type AAA, 910.520: oplaadbare lithium-batterij (met weergave batterijniveau) inclusief USB-C kabel naar USB-A (exclusief netadapter).





910.519



910.520



Telefoon



ECONOMY LINE ✓

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs EUR
910.519	Digitaal blokwaterpas	780,00
Opties:		
497.914	Batterij type AAA (3 nodig)	0,80
910.520	Display unit voor 910.519	224,00



NIEUW

Gatpenkalibers G7 en P7

Uitgevoerd volgens DIN 7162 en 7164. Verkrijgbaar van 1 - 20 mm; met goed- en afkeurszijde aan één greep.

- Uitvoering volgens DIN 7162 en 7164.
- Passingmaat in gehard staal.
- Verkrijgbaar van 1 - 20 mm; met goed- en afkeurszijde aan één greep.
- Met serienummer.
- Levering in kunststof koker met fabrieksmeetrapport.
- Inclusief slijtagetoeslag aan de goedkeurszijde.

Slijtagetoeslag

Bij nieuwe kalibers is aan de maat van de goedkeurszijde een slijtagemaat toegevoegd: z (plus) voor gatkalibers. De op de handgreep aangegeven maat is dus niet gelijk aan de gemeten waarde van de nieuwe goedkeurszijde.



911.182



911.158



911.216

ECONOMY LINE ✓

Art. Nr.	Maat G7 mm	Prijs EUR
911.158	1	41,00
911.159	1,5	37,00
911.160	2	21,20
911.161	2,5	19,60
911.162	3	19,60
911.163	3,5	19,60
911.164	4	19,60
911.165	4,5	19,60
911.166	5	19,60
911.167	5,5	19,60
911.168	6	15,90
911.169	7	17,70
911.170	8	17,70
911.171	9	17,70
911.172	10	17,70
911.173	11	19,00
911.174	12	19,00
911.175	13	19,00
911.176	14	19,00
911.177	15	20,80
911.178	16	21,80
911.179	17	21,80
911.180	18	21,80
911.181	19	24,00
911.182	20	26,50

ECONOMY LINE ✓

Art. Nr.	Maat P7 mm	Prijs EUR
911.200	1	41,00
911.201	1,5	37,00
911.202	2	21,20
911.203	2,5	19,60
911.204	3	19,60
911.205	3,5	19,60
911.206	4	19,60
911.207	4,5	19,60
911.208	5	19,60
911.209	5,5	19,60
911.210	6	15,90
911.211	7	17,70
911.212	8	17,70
911.213	9	17,70
911.214	10	17,70
911.215	11	19,00
911.216	12	19,00
911.217	13	19,00
911.218	14	19,00
911.219	15	20,80
911.220	16	21,80
911.221	17	21,80
911.222	18	21,80
911.223	19	24,00
911.224	20	26,50

NIEUW

Meetstiften in een gereedschapswagen

Gehard stalen set meetstiften met gunstige prijs-kwaliteitverhouding, zeer geschikt voor gebruik in de werkplaats. Geleverd in een stevige gereedschapswagen inclusief conformiteitsverklaring en houders voor goed/afkeur-bepaling.

- Gehard staal.
- Diametergebied: 0,50 - 12,00 mm.
- Totaal aantal meetstiften: 1151 stuks.
- Increment: 0,01 mm.
- Nauwkeurigheid: $\pm 0,003$ mm.
- Zonder handgreep.
- Meetstiften $> \varnothing 1,5$ mm met maatopschrift.
- Lengte: 50 mm.
- Levering met drie houders met goedkeur/afkeur-aanduiding (910.378, 910.379 en 910.380).
- Afmetingen gereedschapswagen: 670 x 350 x 540 mm.
- Totaalgewicht: 63 kg.
- Levering in een gereedschapswagen met conformiteitsverklaring met meetstiften in losse kunststof houders met maatopschrift.
- Met veiligheidsvergrendeling per lade.
- Gereedschapswagen met robuuste wielen en uitdraibare poten.



910.460



Levering af Groningen

ECONOMY LINE ✓

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs EUR
910.460	Set met 1151 meetstiften en 3 houders in een gereedschapswagen	1.966,00



910.461

Gereedschapswagen

Gereedschapswagen met geribbelde rubberen inleg voor bijvoorbeeld referentietaaklijsten zoals instellingen, kalibers en eindmaten.

Levering af Groningen

ECONOMY LINE ✓


Art. Nr.	Omschrijving	Prijs EUR
910.461	Gereedschapswagen	449,00

NIEUW

Boorkalibers

Pasmiddel in de vorm van een stalen plaat met een verzameling gaten met olopende diameters, voor het vaststellen van boordiameters.

- Meetgebied: 0,5 - 10 mm.
- Increment: 0,1 mm.



ECONOMY LINE ✓

Art. Nr.	Aantal gaten	Prijs EUR
910.501	96	30,20

Krasnaald met twee punten

Metalen krasnaald met twee gehard stalen punten; met 1 rechte punt en 1 punt 90° gebogen.

- Lengte: 250 mm.




ECONOMY LINE ✓

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs EUR
910.486	Krasnaald	2,80

Draadcontroleset

Draadcontroleset voor het snel identificeren en controleren van de maat (draad en spoed) van moeren en bouten. Gemakkelijk mee te nemen dankzij kunststof koffer.

- Materiaal: geanodiseerd aluminium.
- Voor inwendig en uitwendig draad.
- Levering in kunststof koffer.
- Deze set is voor het identificeren van draad. Voor het nauwkeurig controleren van de draad en spoed zie elders in de catalogus.



ECONOMY LINE ✓

Art. Nr.	Schroefdraadtype	Bevat	Prijs EUR
910.425	Metrisch	M3x0,5, M4x0,7, M5x0,8, M6x1,0, M8x1,0, M8x1,25, M10x1,0, M10x1,25, M10x1,5, M12x1,25, M12x1,5, M12x1,75, M14x1,5, M14x2,0, M16x1,5, M16x2,0, M20x1,5, M20x2,5, M24x2,0, M24x3,0	30,30

NIEUW

Juweliersloepen

Triplet vergrootglazen, achromatische en aplanatische vergrootglazen met drie afzonderlijke glazen lenzen die aan elkaar zijn gelijmd voor scherpe, heldere vergrotingen zonder kleurvervorming.

- Lensdiameter: $\varnothing$ 21 mm.
- Metalen behuizing.
- Afmetingen: 40 x 40 x 40 mm.
- Gewicht: 50 g.
- Levering in lederen etui.

ECONOMY LINE ✓

Art. Nr.	Vergroting	Prijs EUR
911.186	10x	15,70
911.187	20x	17,40



911.186



911.187

Digitale rolbandmaat

Digitale rolbandmaat uitgevoerd met een 19 mm brede band, die voorzien is van een duidelijk afleesbare maatverdeling. De digitale meetwaarde is omschakelbaar van buiten- naar binnenmaten en kan op ieder punt binnen het meetbereik op nul gesteld worden.

- Meetgebied: 0 - 5 m.
- Resolutie: 1 mm.
- Omschakelbaar mm/cm/m/inch/ft.
- Met rekenkundige formules voor oppervlakte en inhoud.
- Weergave middelpunt van meting.
- LED-display.
- Automatische uitschakeling.
- Reset.
- Displaywaarde omkeerbaar.
- Automatische blokkering.
- Meetreferentie: voor- of achterkant.
- Geheugen voor 50 meetwaarden.
- Uitvoering volgens EG klasse II.
- EG-type magnetische haak.
- Afmetingen: 84 x 68 x 35 mm.
- Gewicht: 248 g.
- Voeding: 1 oplaadbare lithium-batterij 5 V, 500 mAh.

- Inclusief USB-oplaadkabel (exclusief netadapter).



ECONOMY LINE ✓

Art. Nr.	Lengte m	Bandbreedte mm	Prijs EUR
909.341	5	19	54,00

NIEUW

Elektromagnetische ultrasonische digitale diktemeter

Door elektromagnetische inductie meet deze diktemeter zonder enige schade of gebruikssporen achter te laten de dikte van metalen objecten. Deze diktemeter kan zelfs zonder problemen meten door coatings, roest of corrosie. Door het gebruik van het elektromagnetisch principe is er geen contactvloeistof nodig.

- Meetgebied: 1,5 - 200 mm.
- Resolutie: 0,01 mm.
- Nauwkeurigheid: $\pm 0,01$ mm.
- Verlicht LCD-display.
- Groot geheugen voor 10000 meetwaarden.
- Bedrijfstemperatuur: -20°C - 50°C.
- Bedrijfstemperatuur sonde: -20°C - 120°C.
- Sonde met magnetisch meetvlak.

- Geschikt voor: staal, gietijzer, aluminium, koper en messing.
- Geleverd in kunststof doos met USB kabel, netadapter, kalibratie blok, fabrieksmeetrapport en standaard sonde (910.483).
- Voeding: 2 oplaadbare batterijen type Li 18650 (meegeleverd).



ECONOMY LINE ✓

Art. Nr.	Omschrijving	Prijs EUR
910.480	Elektromagnetische ultrasonische digitale diktemeter	4.410,00
Opties:		
497.963	Oplaadbare batterij type Li 18650 (2 nodig)	13,60
910.483	Sonde 1,5 - 200 mm (standaard)	1.322,00
910.481	Sonde 1,5 - 60 mm	1.542,00
909.398	Testblok voor kalibratie	183,00

Digitale refractometer IP65

Refractometer voor het controleren van de juiste mengverhouding van diverse vloeistoffen, waaronder bijvoorbeeld koelvloeistoffen.

- Meetgebied: 0 - 50% Brix, 0 - 60°C.
- Aflezing: 0,1% Brix, 0,1°C.
- Nauwkeurigheid: $\pm 0,2\%$ Brix, 0,5°C.
- Automatische uitschakeling.
- Afmetingen l x b x h: 120 x 58 x 26 mm.
- Gewicht: 125 g.

ECONOMY LINE ✓

- Beschermingsgraad: IP65.
- Levering in kunststof doos met schoonmaakdoekje, pipet.
- Voeding: oplaadbare batterij met USB kabel (exclusief netadapter).

Art. Nr.	Meetgebied % Brix	Aflezing % Brix	Prijs EUR
910.518	0 - 45	0,1	223,00



NIEUW

Productassortiment

Schut levert een zeer uitgebreid assortiment Filetta Economy Line meetinstrumenten zoals schuifmaten, schroefmaten, meetklokken, statieven, hoekhaken, reien, vlakplaten, hoekmeters en microscopen.

Daarnaast leveren wij producten van bekende producenten zoals Magnescale (elektronische linialen, tasters en tellers), TESA, Mitutoyo (meetinstrumenten), Fisso (meetklokstatieven), Käfer en Peacock (meetklokken), Witte (Alufix opspansysteem), Peak (loepen en microscopen), LMW (kalibers), Schwenk en Kroeplin (binnen- en buitenmeters), Dino-Lite (digitale microscopen) en Renishaw (tastersystemen).

Producten ontwikkeld en geproduceerd door Schut Geometrische Meettechniek zijn de 3D CNC coördinaten meetmachines DeMeet (video, taster en multi-sensor uitvoering) en producttopspansystemen.


Regionale dekking

Schut Geometrische Meettechniek bv is een internationale organisatie opgericht in 1949, met vijf vestigingen in Europa, gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verkoop van precisie meetinstrumenten en -systemen.

Service en sales activiteiten worden uitgevoerd door ons bedrijf, of via een internationaal netwerk van ervaren distributeurs.

Algemene catalogus 2025/2026

Op aanvraag kunnen wij u de Nederlandse, Duitse, Engelse, Franse of Zwitserse versie van onze catalogus toesturen.



**Catalogus Online
Nederlands**



De aangegeven prijzen zijn excl. BTW. Wijzigingen voorbehouden.

De verkoop- en leveringsvoorwaarden zoals vermeld in de catalogus Meetinstrumenten en -systemen 2025/2026 en in de online catalogus zijn van toepassing.

Schut Geometrische Meettechniek bv

Duinkerkenstraat 21
9723 BN Groningen
Nederland
Tel: 050 5 877 877
E-mail: SchutNL@Schut.com

Schut België bv

Wouter Haecklaan 4 bis
2100 Deurne (Antwerpen)
België
Tel: 03-366.59.59
E-mail: SchutB@Schut.com

ISO 9001