



**TESA**  
TECHNOLOGY

2025-1 **Hits**



Version FR-EUR

Valable jusqu'au 30.06.2025  
Prix hors TVA



[TESAtechnology.com](https://www.tesatechnology.com)



# Pieds à coulisse universels numériques TWIN-CAL IP67



Numéro d'article	Désignation	Etendue de mesure, mm	Degré de protection	Entraînement	Tige de profondeur	Prix liste €	Prix promo €
<b>00530319</b>	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Sans	Carrée	193	<b>154</b>
<b>00530320</b>	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Sans	Ronde	193	<b>154</b>
<b>00530321</b>	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Avec	Ronde	194	<b>155</b>
<b>00530322</b>	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 200	IP67	Avec	Carrée	263	<b>210</b>
<b>00530323</b>	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 300	IP67	Avec	Carrée	337	<b>269</b>

## Trio-Packs:

### 3 pieds à coulisse numériques TWIN-CAL IP67



**439€**

**VOYEZ GRAND!**

Avec le Trio-Pack chaque instrument est à seulement 147€

Numéro d'article	Désignation	Etendue de mesure, mm	Degré de protection	Entraînement	Tige de profondeur	Prix liste €	Prix promo €
<b>00530319P</b>	Trio-Pack TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Sans	Carrée	549	<b>439</b>
<b>00530320P</b>	Trio-Pack TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Sans	Ronde	549	<b>439</b>

# Pieds à coulisse universels digitaux TESA-CAL IP67



Numéro d'article	Désignation	Etendue de mesure, mm	Degré de protection	Entraînement	Tige de profondeur	Prix liste €	Prix promo €
<b>00530140</b>	TESA-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Sans	Carrée	126	<b>100</b>
<b>00530141</b>	TESA-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Sans	Ronde	126	<b>100</b>
<b>00530142</b>	TESA-CAL IP67	0 ÷ 200	IP67	Avec	Carrée	180	<b>144</b>
<b>00530143</b>	TESA-CAL IP67	0 ÷ 300	IP67	Avec	Carrée	244	<b>195</b>

## Trio-Packs:

### 3 pieds à coulisse digitaux TESA-CAL IP67




**VOYEZ GRAND!**

Avec le Trio-Pack chaque instrument est à seulement 96€

Numéro d'article	Désignation	Etendue de mesure, mm	Degré de protection	Entraînement	Tige de profondeur	Prix liste €	Prix promo €
<b>00530140P</b>	Trio-Pack TESA-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Sans	Carrée	358	<b>286</b>
<b>00530141P</b>	Trio-Pack TESA-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Sans	Ronde	358	<b>286</b>

# Pieds à coulisse universels numériques TWIN-CAL



Numéro d'article	Désignation	Etendue de mesure, mm	Entraînement	Tige de profondeur	Prix liste €	Prix promo €
00530094	TWIN-CAL	0 ÷ 150	Avec	Ronde	136	95
00530097	TWIN-CAL	0 ÷ 150	Sans	Carrée	134	93



## Pieds à coulisse de profondeur à vernier à talon fixe



Numéro d'article	Etendue de mesure mm	Résolution mm	Nombre de talon(s)	Prix liste €	Prix promo €
<b>00510275</b>	0 ÷ 150	0,02	1	128	<b>89</b>
<b>00510276</b>	0 ÷ 150	0,05	1	128	<b>89</b>
<b>00510277</b>	0 ÷ 200	0,02	1	139	<b>97</b>
<b>00510278</b>	0 ÷ 200	0,05	1	139	<b>97</b>

## Pieds à coulisse de profondeur à vernier à talon rotatif



Numéro d'article	Etendue de mesure mm	Résolution mm	Prix liste €	Prix promo €
<b>00510294</b>	0 ÷ 250	0,05	167	<b>116</b>
<b>00510295</b>	0 ÷ 500	0,02	212	<b>148</b>
<b>00510296</b>	0 ÷ 500	0,05	212	<b>148</b>

## Pieds à coulisse de profondeur à vernier à face de mesure réduite, avec pointe



Numéro d'article	Etendue de mesure mm	Résolution mm	Pointe en acier	Prix liste €	Prix promo €
<b>00510224</b>	0 ÷ 150	0,05	Avec	109	<b>76</b>
<b>00510225</b>	0 ÷ 200	0,02	Avec	123	<b>86</b>
<b>00510226</b>	0 ÷ 200	0,05	Avec	123	<b>86</b>
<b>00510227</b>	0 ÷ 300	0,02	Avec	132	<b>92</b>
<b>00510228</b>	0 ÷ 300	0,05	Avec	132	<b>92</b>

## Pieds à coulisse de profondeur à vernier à face de mesure réduite, sans pointe



00510263

Numéro d'article	Etendue de mesure mm	Résolution mm	Pointe en acier	Prix liste €	Prix promo €
<b>00510263</b>	0 ÷ 500	0,02	Sans	140	<b>98</b>
<b>00510264</b>	0 ÷ 500	0,05	Sans	140	<b>98</b>



## Pieds à coulisse d'atelier à vernier



Numéro d'article	Etendue de mesure mm	Etendue de mesure in	Résolution mm	Réglage fin	Prix liste €	Prix promo €
<b>00510509</b>	0 ÷ 200		0,02	Sans	94	<b>65</b>
<b>00510506</b>	0 ÷ 200		0,05	Sans	94	<b>65</b>
<b>00530506</b>	0 ÷ 200	0 ÷ 8	0,05	Sans	99	<b>69</b>
<b>00510621</b>	0 ÷ 300		0,02	Avec	148	<b>103</b>
<b>00510622</b>	0 ÷ 300		0,05	Avec	148	<b>103</b>
<b>00510641</b>	0 ÷ 500		0,02	Avec	371	<b>259</b>
<b>00510642</b>	0 ÷ 500		0,05	Avec	371	<b>259</b>

## Pieds à coulisse d'atelier à vernier avec becs d'extérieur à pointe



Numéro d'article	Etendue de mesure mm	Etendue de mesure in	Résolution mm	Réglage fin	Prix liste €	Prix promo €
<b>00510701</b>	0 ÷ 200		0,02	Sans	128	<b>89</b>
<b>00510702</b>	0 ÷ 200		0,05	Sans	128	<b>89</b>
<b>00530702</b>	0 ÷ 200	0 ÷ 8	0,05	Sans	134	<b>93</b>
<b>00510801</b>	0 ÷ 200		0,02	Avec	140	<b>98</b>
<b>00510802</b>	0 ÷ 200		0,05	Avec	140	<b>98</b>
<b>00510821</b>	0 ÷ 300		0,02	Avec	164	<b>114</b>
<b>00510822</b>	0 ÷ 300		0,05	Avec	164	<b>114</b>

# Colonne de hauteur 1D TESA-HITE



4370€

5070€



00730084

00730085

Numéro d'article	Désignation	Exécution	Etendue de mesure, mm	Erreurs max. tolérées, µm	Répétabilité limite, µm	Prix liste €	Prix promo €
<b>00730084</b>	TESA-HITE 400	Manuelle	415	2,5 + 4L	Sur plan: ≤ 2 Sur arc: ≤ 3	4861	<b>4370</b>
<b>00730085</b>	TESA-HITE 700	Manuelle	715	2,5 + 4L	Sur plan: ≤ 2 Sur arc: ≤ 3	5643	<b>5070</b>

L en m



# Colonne de hauteur 2D MICRO-HITE



00730079

00730074

Numéro d'article	Désignation	Exécution	Etendue de mesure, mm	Erreurs max. tolérées, $\mu\text{m}$	Répétabilité limite, $\mu\text{m}$	Prix liste €	Prix promo €
<b>00730073</b>	MICRO-HITE 350	Manuelle	365	2 + 2L	Sur plan: $\leq 1$ Sur arc: $\leq 1$	7440	<b>6690</b>
<b>00730074</b>	MICRO-HITE 600	Manuelle	615	2 + 2L	Sur plan: $\leq 1$ Sur arc: $\leq 1$	8017	<b>7210</b>
<b>00730075</b>	MICRO-HITE 900	Manuelle	920	2 + 2L	Sur plan: $\leq 1$ Sur arc: $\leq 1$	11480	<b>10330</b>
<b>00730079</b>	MICRO-HITE+M 350	Motorisée	365	1,8 + 2L	Sur plan: $\leq 0,5$ Sur arc: $\leq 1$	7878	<b>7090</b>
<b>00730080</b>	MICRO-HITE+M 600	Motorisée	615	1,8 + 2L	Sur plan: $\leq 0,5$ Sur arc: $\leq 1$	8479	<b>7630</b>
<b>00730081</b>	MICRO-HITE+M 900	Motorisée	920	1,8 + 2L	Sur plan: $\leq 0,5$ Sur arc: $\leq 1$	11820	<b>10630</b>

L en m



# Rugosimètre RUGOSURF 20

1850€



06930013



Numéro d'article	Désignation	Prix liste €	Prix promo €
06930013	Rugosimètre RUGOSURF 20	2066	1850

Téléchargement gratuit du logiciel pour l'acquisition de données

# Rugosimètre TWIN-SURF

2330€



06930014



06930014 + 01639065

Numéro d'article	Désignation	Prix liste €	Prix promo €
06930014	Rugosimètre TWIN-SURF	2599	2330
06930015	Rugosimètre TWIN-SURF, version Bluetooth®	2790	2510

Le TWIN-SURF (version Bluetooth®) n'est disponible que dans les pays où il est officiellement certifié. Visitez notre site Web pour connaître la liste des pays dans lesquels ce produit est approuvé.

## Accessoire

Numéro d'article	Désignation	Prix liste €	Prix promo €
01639065	Support de mesure avec bras articulé	916	732

## Indicateurs à levier analogiques INTERAPID 312



**268€**

07411366



**267€**

07411367



**304€**

07411368



**304€**

07411369

Numéro d'article	Désignation	Etendue de mesure, mm	Echelle circulaire	Résolution mm	Ø Cadran mm	Prix liste €	Prix promo €
<b>07411366</b>	INTERAPID 312	1,6	0 ÷ 40 ÷ 0	0,01	37,5	336	<b>268</b>
<b>07411367</b>	INTERAPID 312	1,6	0 ÷ 40 ÷ 0	0,01	30	334	<b>267</b>
<b>07411368</b>	INTERAPID 312	0,4	0 ÷ 10 ÷ 0	0,002	37,5	381	<b>304</b>
<b>07411369</b>	INTERAPID 312	0,4	0 ÷ 10 ÷ 0	0,002	30	381	<b>304</b>

## Indicateurs à levier analogiques TESATAST



**127€**

01810005



**144€**

01810009



**158€**

01810010



**163€**

S18001695

Numéro d'article	Désignation	Etendue de mesure, mm	Echelle circulaire	Résolution mm	Ø Cadran mm	Prix liste €	Prix promo €
<b>01810005</b>	TESATAST	0,8	0 ÷ 0,4 ÷ 0	0,01	28	159	<b>127</b>
<b>01810009</b>	TESATAST	0,2	0 ÷ 100 ÷ 0	0,002	28	180	<b>144</b>
<b>01810010</b>	TESATAST	0,2	0 ÷ 100 ÷ 0	0,002	38	198	<b>158</b>
<b>S18001695</b>	TESATAST	0,2	0 ÷ 100 ÷ 0	0,001	38	204	<b>163</b>

# Indicateurs à levier analogiques P-LINE



**437€**

01810403



**444€**

01810404



**448€**

01810405



**180€**

01639070

Numéro d'article	Désignation	Etendue de mesure, mm	Echelle circulaire	Résolution mm	Cadran mm	Prix liste €	Prix promo €
<b>01810403</b>	P-LINE 212GL	3	0 ÷ 50 ÷ 100	0,01	40	547	<b>437</b>
<b>01810404</b>	P-LINE 215	0,6	0 ÷ 5 ÷ 10	0,002	27	555	<b>444</b>
<b>01810405</b>	P-LINE 215G	0,6	0 ÷ 5 ÷ 10	0,002	40	560	<b>448</b>
<b>01810406</b>	P-LINE 215GL	1,2	0 ÷ 10 ÷ 20	0,002	40	566	<b>452</b>

## Accessoire

Numéro d'article	Désignation	Prix liste €	Prix promo €
<b>01639070</b>	Support magnétique EASY	225	<b>180</b>



# Indicateur à levier digital DIALTRONIC



**752€**

01830004



Numéro d'article	Désignation	Etendue de mesure, mm	Degré de protection	Ø Cadran mm	Force de mesure, N	Prix liste €	Prix promo €
01830004	DIALTRONIC BT	0,8	IP54	45	0,15	885	752

# Comparateurs digitaux DIALTRONIC



**782€**

01930315



**868€**

01930317

Numéro d'article	Désignation	Etendue de mesure, mm	Degré de protection	Ø Cadran mm	Force de mesure, N	Sortie de données	Prix liste €	Prix promo €
01930315	DIALTRONIC BT	12,5	IP54	60	0,65 ÷ 0,9	RS232 et Bluetooth®	920	782
01930317	DIALTRONIC BT	25	IP54	60	0,65 ÷ 1,15	RS232 et Bluetooth®	1022	868

# TESA $\mu$ -Finder set 31



2010€

04430013P1

Numéro d'article	Désignation	Prix liste €	Prix promo €
04430013P1	TESA $\mu$ -FINDER set avec palpeur à levier GT31	2517	2010

Numéro d'article	Désignation
04430013P1	TESA $\mu$ -FINDER set 31
Composé de	
04430013	Afficheur TWIN-T10
03210802	Palpeur GT31, à levier, $\pm 0,3$ mm, force = 0,1 N, câble radial
01639007	Support magnétique UJ15



# Solutions modulaires pour une précision maximale



**1330€**

04430014

**396€**



01639035



**1940€**

04430015

**162€**



01639007



03210904

**295€**

Numéro d'article	Désignation	Prix liste €	Prix promo €
<b>04430014</b>	Afficheur TWIN-T20	1667	<b>1330</b>
<b>04430015</b>	Afficheur TWIN-T40	2166	<b>1940</b>
<b>03210904</b>	Palpeur GT21-I	369	<b>295</b>
<b>01639007</b>	Support magnétique UJ15	191	<b>162</b>
<b>01639035</b>	Support de mesure, avec granite classe 00, table = 100 x 150 x 40 mm, axe = Ø 20 x 240 mm	496	<b>396</b>

# Clinomètres CLINOBEVEL 3 SQUARE



Numéro d'article	Désignation	Etendue de mesure, °	Erreurs max. tolérées, °	Résolution mm/m	Prix liste €	Prix promo €
05330220	CLINOBEVEL 3 SQUARE	± 60	$\alpha$ = valeur mesurée T = 20 °C 15" + (0,027 % $\alpha$ )	0,025	5549	5270
05330221	CLINOBEVEL 3 SQUARE	± 1	$\alpha$ = valeur mesurée T = 20 °C 1% $\alpha$	0,001	11352	10780



ISO 9001

SCHUT.COM

## Schut België bv

Wouter Haecklaan 4 bis  
2100 Deurne (Anvers)  
Belgique  
Tél : +32-(0)3-366.59.59  
E-mail : SchutB@Schut.com

## Schut France sarl

105, Rue de l'Arve  
74300 Cluses  
France  
Tél : +33-(0)4.50.98.10.17  
E-mail : SchutF@Schut.com

Sous réserve de modifications de nos produits, en particulier pour des raisons d'amélioration technique ou de perfectionnement. Illustrations et indications numériques non contractuelles. Les prix indiqués sont des prix recommandés non contractuels.